

# Obnovite kuhinju, napunite smočnicu.

Uz kupnju određenih modela ugradbenih aparata preuzmite  
SPAR poklon karticu u vrijednosti 400 ili 800 kn



Odabrani Electrolux ugradbeni aparati



 **Electrolux**

**SPAR** 

# Poslužite jela za pamćenje

Priuštite sebi i svojim gostima više od samog obroka – ostavite nezaboravan dojam. Uz Electrolux aparate oslobođite svoju kreativnost, usudite se napraviti neočekivano i poslužite jela za pamćenje.

## Recept za savršenu kuhinju



1. Kupite Electrolux pećnicu, induksijsku ploču ili perilicu posuđa
2. Iskoristite SPAR poklon karticu u iznosu od 400 ili 800 kn (2\*400 kn) po aparatu
3. Uživajte u jelima napravljenima u vašoj savršenoj kuhinji

U periodu od 4. veljače do 30. travnja 2019. godine kupite pećnicu, induksijsku ploču ili perilicu posuđa koji sudjeluju u promociji, prijavite svoju kupnju na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) i na kućnu adresu poslat ćemo vam SPAR poklon karticu u iznosu od 400 kn ili 800 kn (2\*400 kn) po aparatu.

Više informacija o promociji potražite na web stranici:  
<https://www.electrolux.hr/local/promotions/>



## Pećnice Nove inspiracije

Obožavate li savršeno pečenje? Vesele li vas savršeno pripremljeni delikatni deserti? Budi li idealno pečen komad mesa u vama želju da uzmete još? Odsad možete okuse i teksture koje obožavate pripremati i kod kuće.



# Još intenzivniji okus

Jeste li se ikada zapitali kako u vrhunskim restoranima stvaraju tako čiste i snažne okuse?

Sada ih možete i sami stvoriti kod kuće primjenom tehnike koja profesionalnim kuharima daje prednost - SousVide.

## Okusni populci su spremni.

Nikad bolji okus piletine, nikad bolji goveđi odrezak... Zamislite jela čiji su okusi toliko jasni, čisti i snažni da vam se čini kao da ih prvi put kušate. Hrana je toliko ukusna da će vaši gosti misliti da jedu u prvoklasnom restoranu.

## Tajna je u SousVide tehnići.

Već dugo se koristi u restoranima s Michelinovim zvjezdicama kako bi stalno ostvarivali vrhunske rezultate, čak i kod najzahtjevnijih jela. Electrolux donosi stogodišnje iskustvo u stvaranju inovativnih aparata.


## Čvrsto zatvorite, skuhajte na pari i uživajte.

SousVide tehnika podrazumijeva vakuumsko pakiranje namirnica u vrećicu zajedno s malo bilja i začina koji se zatim kuhaju na pari. Budući da zrak ne stvara prepreku, okusi maksimalno dolaze do izražaja zbog posebne kemije koja se stvara među njima. Kuha se pri niskoj temperaturi, što donosi nevjerojatno mekane rezultate. Kada krenete kuhati, slobodno se opustite i uživajte u zabavljanju svojih gostiju, potpuno uvjereni kako ćete ih oduševiti izvanrednim jelom.



## SousVide

Idealno za pripremu jela kao u restoranu. Način kuhanja SousVide moguć je korištenjem vakuumske vrećice.



## Jednostavno kuhanje SousVide tehnikom



1. Pripremite  
Očistite, narežite i začinite.

2. Hermetički zatvorite  
Čvrsto zatvorite sve okuse u vakuumsku vrećicu.

3. Dodajte paru  
Stavite vrećicu u pećnicu CombiSteam Pro, odaberite program kuhanja SousVide i opušteno pričekajte.

4. Oduševite  
Poslužite mekano kulinarsko otkriće prepuno intenzivnih okusa.



# Više okusa u kojima možete uživati.

Uz pećnicu CombiSteam Deluxe možete u potpunosti osjetiti sve okuse svoje hrane. Funkcionira poput klasične pećnice uz dodanu prednost - kuhanje na pari. Upravo zbog toga hrana postaje vrlo uzbudljiva jer toplina čini jelo zapećenim i hrskavim, dok ga para čini sočnim. Dodavanje pare od ključnog je značenja jer osigurava sočnost niza jela, uključujući jela s mesom, ribom, jela kuhana u jednom loncu i s povrćem, pa čak i deserte. Sve je u okusu, a njega ima napretek.



**Niska para + grijanje**  
Za mekano meso iznutra i  
hrskavu zlatnu koricu izvana.



**Srednja para + grijanje**  
Za ukusna i sočna jela koja  
zadržavaju okus i mekoću.



**Samo para**  
Za zdrava i ukusna jela koja  
se brzo pripremaju.

**Savršeno za:** domaći kruh s  
koricom, meso, perad i jela  
kuhana u jednom loncu.

**Savršeno za:** svježu i  
zamrznutu prethodno  
pripremljenu hranu i  
podgrijavanje jela.



**Pečenje s parom je jednostavno.  
S receptima još jednostavnije.**


Kupnjom Electrolux PlusSteam pećnice uz online prijavu kupnje, na poklon dobivate Make life delicious kuharicu "Pecite na pari".

Kako do poklona?

1. U razdoblju trajanja promocije kupite Electrolux PlusSteam pećnicu.
2. Prijavite svoju kupnju online kuponom na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) (pod "Promocije"), prilažeći fotografiju dokaza o kupnji (račun) te fotografiju natpisne pločice kupljenog aparata.
3. Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno upisani, na vašu kućnu adresu stići će poklon - kuharica "Pecite na pari".

Pravila i više detalja pronađite na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr).

**POKLON**



# Glavne značajke pećnica

## Savršeno pečenje bez iznimke

Kod kuće je najbolje peći uz malo pare. Naša nova višenamjenska pećnica, s funkcijom pečenja na pari, pritiskom tipke omogućuje dodavanje točne količine pare. Stoga će sve što pečete imati izgled i okus kao da je upravo pristiglo iz pekarnice. Savršeno pečeno i hrskavo. Velikom zapremninom te osiguranim ravnomjernim pečenjem i najveću gozbu iz snova možete pretvoriti u stvarnost.



### Prednosti pećnica s funkcijom PlusSteam:

- funkcija PlusSteam omogućuje trenutačno aktiviranje pare pritiskom gumba
- ravnomjerno pečenje na sve tri razine pomoću ventilatora
- jednostavno čišćenje.



Funkcija PlusSteam  
Mogućnost stvaranja pare tijekom pečenja.



1. Ulijte 200 ml vode u prazninu na dnu pećnice.
2. Na pećnici namjestite program Kuhanje s ventilatorom - PlusSteam. Zatim uključite funkciju PlusSteam i ostavite pećnicu 5 minuta da se zagrije.
3. Indikator svjetla iznad gumba PlusSteam aktiviran je prilikom stvaranja pare tijekom pečenja.



# Potpuna čistoća, ali bez ribanja

A što kad bi se vaša pećnica mogla sama očistiti? Pećnica koja se sama brine o sebi.

**Savjet profesionalaca:** zahvaljujući premazu protiv otisaka prstiju pećnice izvana izgledaju besprijekorno te zahtijevaju manje čišćenja.



**Piroličko samočišćenje**  
Temperatura pećnice raste do 480 °C zbog čega se ostaci masnoće u pećnici pretvaraju u pepeo. Nakon toga pepeo samo obrišite krpom.

## Katalitičko čišćenje

Katalitički oblozi od posebnog metala upijaju kisik iz zraka. Ostatci masnoće oksidiraju pri povišenoj temperaturi tijekom pečenja zbog čega je čišćenje gotovo nepotrebno.



**Čišćenje parom**  
Parna pećnica jednostavno se održava. Program čišćenja bez poteškoća uklanja mrlje laganim isparavanjem.



sousVide

Idealna za



## EOB9956XAX

Ugradbena parna SousVide pećnica s ventilatorom

- 70 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otisaka prstiju
- 25 funkcija; Yogurth funkcija; PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 55 dostupnih programske postavki
- VarioGuide - baza 75 recepata (sastojci i metoda) i 180 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane) + SousVide - 10 recepata i 40 programa
- Child lock, zaključavanje programa
- parno čišćenje brzo i intenzivno
- dimenzije u cm:  
59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D



CombiSteam Deluxe

Idealna za



## EOB8757Z0Z

Ugradbena parna pećnica s ventilatorom

- 70 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otisaka prstiju
- 15 funkcija, pizza mod
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 39 dostupnih programske postavki
- AUTO programi: 9 težinskih / s prijedlogom temperature i vremena
- Food sensor sa sondom za pečenje,

autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja  
• HLADNA vrata s 4 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem  
• OPREMA: teleskopske vodilice, 3 plitice + 2 rešetke + 2 parne plitice, set za mehaničko zaključavanje vrata  
• Child lock, zaključavanje programa  
• parno čišćenje brzo i intenzivno  
• dimenzije u cm:  
59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D



CombiSteam Deluxe

Idealna za



## EOB8857AOX

Ugradbena parna pećnica s ventilatorom

- 70 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otisaka prstiju
- 22 funkcije; PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 48 dostupnih programske postavki
- VarioGuide - baza 75 recepata (sastojci i metoda) i 180 programa (težinski s prijedlogom temperature i vremena / senzor hrane) + 20 omiljenih
- Food sensor sa sondom za pečenje,

autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja  
• HLADNA vrata s 4 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem  
• OPREMA: teleskopske vodilice, 3 plitice + 2 rešetke, set za mehaničko zaključavanje vrata  
• Child lock, zaključavanje programa  
• parno čišćenje brzo i intenzivno  
• dimenzije u cm:  
59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D



Piroliza | Parna pećnica

**EOC6851DAX**

Ugradbena pirolička parna pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 22 funkcije; pizza mod, rehidratacija; PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 42 dostupne programske postavke
- AUTO programi: 88 programa s receptima (sastojci i metoda) + 9 težinskih + 11 sonda / s prijedlogom temperature i vremena
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka, posuda za kuhanje parom
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC5851FOX**

Ugradbena pirolička pećnica s ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 19 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 40 dostupnih programske postavke
- AUTO programi: baza 90 recepata (sastojci i metoda) i 90 programa (težinski i senzor hrane) s prijedlogom temperature i vremena + 20 memorijskih programa
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za



Piroliza | Parna pećnica

**EOC6851AOX**

Ugradbena pirolička parna pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 21 funkcija; pizza mod, rehidratacija; PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 42 dostupne programske postavke
- AUTO programi: 88 programa s receptima (sastojci i metoda) + 9 težinskih + 11 sonda / s prijedlogom temperature i vremena
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa,
- program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka, set za kuhanje parom
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pama funkcija: 25 % pare
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC5751FAV**

Ugradbena pirolička pećnica s ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A+
- boja: bijela
- 11 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 32 dostupne programske postavke
- AUTO programi: 9 težinskih + 9 sonda / s prijedlogom temperature i vremena
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa,
- program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 4 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC6631AOX**

Ugradbena pirolička parna pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 27 dostupne programske postavke
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pama funkcija: 25 % pare
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



PlusSteam

**EOC5751FOX**

Ugradbena pirolička pećnica s ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 13 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 32 dostupne programske postavke
- AUTO programi: 9 težinskih + 9 sonda / s prijedlogom temperature i vremena
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa,
- program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 4 izolacijska stakla i VelvetClosing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za





Piroliza | PlusSteam

**EOC5654AOX**

Ugradbena pirolitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 10 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 27 dostupnih programske postavki
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC5654TAX**

Ugradbena pirolitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 10 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 27 dostupnih programske postavki
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC5750AOX**

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 13 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 29 dostupnih programske postavki
- AUTO programi: 9 auto programa s receptima + 3 težinskih, s prijedlogom
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- temperature i vremena
- Child lock, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,9 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC5654TOX**

Ugradbena pirolitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 10 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 27 dostupnih programske postavki
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa, program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



Piroliza | PlusSteam

**EOC45651OX**

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija, pizza mod
- prijedlog temperature i vremena
- sonda za pečenje
- HLADNA vrata s 4 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 x MaxiTray™ (+20 % veće) plitice + 1 rešetka
- Child lock, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za



PlusSteam

**EEC5750AOX**

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 13 funkcija; pizza mod;
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 29 dostupnih programske postavki
- AUTO programi: 9 auto programa s receptima + 3 težinskih, s prijedlogom
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- Child lock, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 3 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,9 D

Idealna za





Piroliza | PlusSteam

**EOC5631AOX**

Ugradbena pirolitička pećnica s ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija, pizza mod,
- PROGRAMIRANJE: elektronski kontrolirana pećnica s 27 dostupnih programske postavki
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa,
- program 3 razine pečenja
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla
- OPREMA: teleskopske vodilice, 1 plitice + 2 rešetke
- Child lock, zaključavanje programa, elektronsko zaključavanje vrata; piroliza zaključavanje vrata
- pirolitičko čišćenje 2 moda
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,8 D

Idealna za



PlusSteam

**EOB5454AOX**

Ugradbena pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 11 funkcija, pizza mod; TIMER sa 5 postavki
- HLADNA vrata s 2 izolacijska stakla i
- Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- lako čisteći emajl visokog sjaja, para kao pomoć čišćenju
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,9 D

Idealna za



Kataliza | PlusSteam

**EOA4555OX**

Ugradbena katalitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija; PROGRAMIRANJE: pizza mod
- Food Sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- mehaničko zaključavanje vrata
- katalitičko čišćenje
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za



PlusSteam

**EOB5454TOX**

Ugradbena pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 72 L
- energetska klasa A
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija, pizza mod; TIMER sa 5 postavki
- HLADNA vrata s 2 izolacijska stakla i
- Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- lako čisteći emajl visokog sjaja, para kao pomoć čišćenju
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,9 D

Idealna za



Kataliza | PlusSteam

**EOA5555TAX**

Ugradbena katalitička pećnica s PlusSteam funkcijom i ventilatorom

- 71 L
- energetska klasa A+
- boja: nehrđajući čelik s premazom protiv otiska prstiju
- 9 funkcija, pizza mod; TIMER sa 6 postavki
- Food sensor sa sondom za pečenje, autom. isklj., prikaz temperature mesa
- HLADNA vrata s 3 izolacijska stakla i Soft Closing® nježnim zatvaranjem
- OPREMA: teleskopske vodilice, 2 plitice + 1 rešetka
- mehaničko zaključavanje vrata
- katalitičko čišćenje
- dimenzije u cm: 59,4 V x 59,4 Š x 56,7 D

Idealna za



## Indukcijske ploče

### Rasvjeta

Pozornica vas čeka. Prvo vidite samo ljepotu čistog crnog stakla. Ne vide se nikakve tipke ni zone za kuhanje koje bi poremetile čistoću linija Infinite Pure induksijske ploče sve dok ih ne oživite pritiskom na diskretnu tipku za uključivanje. Kristalno crveni zaslon zasvijetli i ploča za kuhanje spremna je za vašu novu kreaciju. Kuhanje, sotiranje i prženje nikad nije izgledalo toliko glamurozno. Kada je ploča za kuhanje isključena, samo svjetluća elegancijom glatkog crnog stakla.

### Osjetljivost na dodir

Naša induksijska ploča za kuhanje Infinite Pure donosi dašak luksusa u svaku kuhinju, a ispod njezine elegantne površine krije se inteligencija.

Nadogradili smo ideju o jednostavnom upravljanju. Intuitivnim kružnim klizačem DirectAccess kojim upravljate dodirom možete jednostavno namjestiti potrebnu temperaturu. Kada jela zahtijevaju polaganje kuhanje, jednostavno kližite prstom oko osjetljivog kružnog klizača kako biste snizili temperaturu.

### Brži "wow" faktor

Spaja brzinu induksijskog kuhanja s jedinstvenim elegantnim dizajnom koji se neprimjetno stapa s vašom kuhinjom. Zbog toga sada možete brže pripremati jela koja oduševljavaju i ostaviti ploču za kuhanje da se odsad nadalje sama pobrine za "wow" faktor.



# Brži put do ukusnih jela

Linija Electrolux induksijskih ploča za kuhanje najpristupačniji je i najpouzdaniji partner kojeg možete imati u kuhinji jer vam omogućuje da pripremite ukusna jela u kratkom vremenu. Brže se zagrijavaju od ostalih ploča za kuhanje, što znači da brže možete započeti kuhanje. Bilo da na brzinu pripremate tjesteninu ili polako kuhatе ragu juhu, tajna se krije u indukciji koja kuhanje izdvaja iz gomile.

**Pametnije kuhanje**  
Naše ploče za kuhanje Infinite opremljene su zonama za kuhanje koje automatski prilagođavaju veličinu. Zone odmah prepoznaju različite veličine i oblike posuda te šalju toplinu ravno do dna svake posude na točno potrebna mesta. Zbog toga sve svoje omiljene posude možete zajedno postaviti na ploču za kuhanje i istovremeno pripremati više različitih ukusnih jela.

**Održavanje topline**  
Niska razina snage za postizanje niske temperature na kojoj vaša jela ostaju topla, a da se pritom ne raskuhaju.

**Kuhanje**  
Srednja razina snage za temperature koja omogućuje kuhanje jela na jednolikoj temperaturi.

**Zagrijavanje**  
Visoka razina snage za brzo postizanje temperature i brz početak kuhanja.

**Funkcija PowerSlide**  
**Pomaknite svoju posudu za brze promjene topline**

Upotrijebite funkciju PowerSlide kada morate brzo i jednostavno mijenjati razinu topline. Za vrijeme kuhanja ne morate prilagođavati temperaturu, već jednostavno pomaknite posudu sa zone vrenja na zonu polaganog kuhanja ili primijenite prethodno postavljene razine topline.

Svoju posudu jednostavno pomičite navedenim zonama s prethodno prilagođenom temperaturom - zagrijavanje (visoka), kuhanje (srednja) i održavanje topline (niska) - kao što to rade profesionalni kuhari.

Budući da vam ploča za kuhanje omogućuje veću prilagodljivost prilikom kuhanja na vlastiti način, također možete prilagoditi temperature svojem načinu kuhanja.




# Glavne značajke induksijskih ploča

SLIM-FIT je najtanja induksijska ploča na hrvatskom tržištu. Duboka je 44 mm ispod staklene ploče. Bez poteškoća ju možete postaviti na pult debljine 12 mm iznad ladica i na pult debljine 28 mm iznad pećnice Electrolux.



Pristaje radnoj površini od 28 mm



**Electrolux SLIM-FIT - najtanja induksijska ploča\*** EIV644  
Odgovara svakoj kuhinji.

Otkrijte našu novu SLIM-FIT ploču, novu dimenziju Electrolux induksijskih ploča koje vam pružaju neograničenu slobodu dizajna kuhinje i kuhanja. SLIM-FIT induksijske ploče karakteriziraju savršeni parametri, intuitivna kontrola i velika fleksibilnost sastavljanja, kao i moderne, tanke kuhinjske ploče.

- 38 % bolji rezultati na ispitivanjima potrošača\*\*.
- Intuitivno i jednostavno postavljanje.
- SLIM-FIT ploča može zamijeniti svaku električnu ili plinsku ploču.


\* U usporedbi s modelima naših konkurenata. Prema informacijama s internetskih stranica proizvođača.  
\*\* Ispitivanja u skladu s normom IEC 60335-2, usporedba AEG IKE6430IXB s linijom Inspiration.



**Brzo i jednostavno postavljanje s OptiFix™**  
Pojednostavljeni postavljanje zahvaljujući sustavu OptiFix™ (jednostavno klizanjem umetnite ploču).



**DirectAccess**  
Trenutna i jednostavna kontrola topline. Postavljanje snage topline nikada nije bilo tako brzo i intuitivno.



## Okusi po vašem ukusu

SLIM-FIT ploča za kuhanje omogućit će vam neograničenu slobodu dizajna kuhinje i kuhanja, a set začina koje dobivate na poklon vašim će jelima podariti okus prema vašem ukusu.

### Kako do poklona?

1. U razdoblju trajanja promocije kupite Electrolux SLIM-FIT ploču za kuhanje.
2. Prijavite svoju kupnju online kuponom na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) (pod "Promocije"), prilažeći fotografiju dokaza o kupnji (račun) te fotografiju natpisne pločice kupljenog aparata.
3. Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno upisani, na vašu kućnu adresu stići će poklon - set začina.

Pravila i više detalja pronađite na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr).

## POKLON





## Uvijek ukusno na vaš način.

Palačinka koja je istovremeno lagana i paperjasta iznutra te krasno zapečena izvana uvijek oduševljava. Odsad možete dopustiti SenseFry induksijskoj ploči da vam pomogne na svakom koraku.

Jednostavno odaberite jelo koje pripremate i željeni rezultat. Na taj će se način konstantno zadržavati potrebna temperatura na cijeloj površini tave. Više ne morate nagađati je li tava ili ulje prave temperature te neprestano mijenjati postavke.



### Inteligentni senzor

Posebni senzor postavljen je ispod stakla na prednjoj lijevoj zoni te vam pomaže pri prženju u tavi i nadziranju bilo koje tave koja se nalazi na njemu.



Dimenzije u cm

81

52

SLIM-FIT

### EIV845

Samostalna induksijska ploča 80 cm

- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijelo crvene - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 81 Š x 52 D



Dimenzije u cm

78


52

FlexiBridge SLIM-FIT

### EIV854

Samostalna induksijska ploča 80 cm

- 1 FlexiBridge zona
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijelo crvene - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 78 Š x 52 D



Dimenzije u cm

78


52

Infinite Pure

### HHD8740FOK

Samostalna induksijska ploča 80 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, crvene - kružne klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 5 V x 78 Š x 52 D



Infinite Pure

**EHD8740IOK**

Samostalna induksijska ploča 80 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, crvene - kružne klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- Integrirana ugradnja ljepljenjem
- BOJA: crna, brušeni rub
- dimenzije u cm: 5,4 V x 77 Š x 51 D

Dimenzije u cm

77

51



FlexiBridge SLIM-FIT

**EIS7548**


Samostalna induksijska ploča 71 cm

- 1 FlexiBridge zona
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: TFT display prikaz sa Cook Assist, pozicionirane dolje, dodirni ekran s kontrolama
- ELEKTRONIKA: SenseCook Fry - automatsko namještanje i održavanje temperature prema vrsti hrane, indikator preostale topline, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, topljenje, H2H kontrola nape putem
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: ultra crna, brušeni rub, zakošeni
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 71 Š x 52 D

Dimenzije u cm

71

52



FlexiBridge SLIM-FIT

**EIV835**


Samostalna induksijska ploča 80 cm

- 1 Bridge zona, 5 zona
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijelo crvene - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 78 Š x 52 D

Dimenzije u cm

78

52



SLIM-FIT

**EIS62443**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele, crvene - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: SenseCook Boil - automatsko prepoznavanje kad voda vrije, indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- Flexible Power management
- dimenzije u cm: 4,4 V x 59 Š x 52 D

Dimenzije u cm

59

52



SLIM-FIT

**EIS824**

Samostalna induksijska ploča 80 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, crvene - kružne klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 5 V x 78 Š x 52 D

Dimenzije u cm

78

52



SLIM-FIT

**EIV744**

Samostalna induksijska ploča 71 cm

- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 71 Š x 52 D

Dimenzije u cm

71

52





Infinite Pure

**EHD6740FOK**


Samostalna induksijska ploča 60 cm

- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, crvene - kružne klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuda
- dimenzije u cm: 5,5 V x 59 Š x 52 D

Dimenzije u cm

59

52

800kn  
Poklon Kartica

SLIM-FIT

**EIV644**


Samostalna induksijska ploča 60 cm

- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuda
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 59 Š x 52 D

Dimenzije u cm

71

52

400kn  
Poklon Kartica

SLIM-FIT

**KIV64463**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- 2 Bridge zone
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - kružne klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuda
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- Flexible Power management
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 58 Š x 51 D

Dimenzije u cm

58

52

800kn  
Poklon Kartica**LIT60433X**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, detektor posuda
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, Promise XL - nehrđajući čelik, zakošeni
- Flexible Power management
- dimenzije u cm: 4,6 Ugr. V x 56,6 Š x 51,6 D

Dimenzije u cm

56,6

51,6

400kn  
Poklon Kartica

SLIM-FIT

**EIT61443B**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuda
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- Flexible Power management
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 59 Š x 52 D

Dimenzije u cm

59

52

400kn  
Poklon Kartica

SLIM-FIT

**LIR60430**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - dodirne kontrole za precizno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuda
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenzije u cm: 4,4 Ugr. V x 59 Š x 52 D

Dimenzije u cm

59

52

400kn  
Poklon Kartica



Dimenziye u cm

57,6

51,6

**EIT60443X**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline po zonama - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- Windmill; boja: crna, Promise XL - nehrđajući čelik, zakošeni
- Flexible Power management
- dimenziye u cm: 4,6 Ugr.V x 57,6 Š x 51,6 D



Dimenziye u cm

59

52

**LIV6343**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- 1 Bridge zona
- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: LED display prikaz, pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole s Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, detektor posuđa
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem i Eco Timer, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenziye u cm: 4,4 Ugr.V x 59 Š x 52 D



Dimenziye u cm

59

52




SLIM-FIT

**LIT60430**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- dimenziye u cm: 4,4 Ugr.V x 59 Š x 52 D



Dimenziye u cm

59

52



SLIM-FIT

**LIR60433**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - dodirne kontrole za precizno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- Timer: minutni podsjetnik, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- Flexible Power management
- dimenziye u cm: 4,4 Ugr.V x 59 Š x 52 D



Dimenziye u cm

59,2

52



SLIM-FIT

**LIT60433B**

Samostalna induksijska ploča 60 cm

- Power boost zagrijavanje
- KONTROLE: pozicionirane dolje, bijele - klizne kontrole sa Direct Touch - precizno i trenutno namještanje
- ELEKTRONIKA: indikator preostale topline - 3 stupnja, minutni podsjetnik, auto brzo zagrijavanje, H2H kontrola nape putem ploče, Stop & Go - kratki prekid, detektor posuđa
- TIMER: programabilni Timer s isključivanjem, odbrojavanjem, automatsko isključivanje sa zvučnim alarmom
- SIGURNOST: zaključavanje, roditeljsko zaključavanje
- BOJA: crna, brušeni rub, zakošeni jedna strana
- Flexible Power management
- dimenziye u cm: 4,4 Ugr.V x 59,2 Š x 52 D



## Perilice posuđa Nove inspiracije

Neovisno o tome što stavite u perilicu posuđa - od najvećeg i najprljavijeg posuđa do najosjetljivijeg staklenog posuđa - naše će perilice vrhunski očistiti posuđe, što svaki put jamči sjajne rezultate.



# Glavne značajke perilica posuđa

## Prvi na svijetu predstavljamo ComfortLift®

Gosti su otisli. Zabavi je kraj. Večer je bila prekrasna. Sad je vrijeme da stavimo posuđe u perilicu. U vašoj Electrolux kuhinji pametna rješenja uvijek vam priskaču u pomoć u svakoj fazi kuhanja - uključujući spremanje na kraju večeri.



### ComfortLift sustav

Jedinstveni mehanizam omogućuje vam lagano podizanje donje košare prema vama, omogućujući punjenje i pražnjenje bez mnogo truda.



**Podignite košaru**  
Košara se polagano diže radi lakšeg punjenja i pražnjenja perilice posuđa.

**Otključajte košaru**  
Pritisnite i držite sigurnosnu blokadu.

**Otpustite košaru**  
Podignite i držite okidač kako biste lagano otpustili košaru.

**Spusnite košaru**  
Nježno pritisnite košaru prema dolje.



### Nježan prema vama i vašem posudu

Sustav ComfortLift prvi je sustav koji vam omogućuje jednostavniji pristup posuđu na najpraktičniji način dosad. Jedinstveni mehanizam omogućuje nježno podizanje košare, što olakšava slaganje i spremanje posuđa. Naša najnovija tehnologija u području perilica posuđa ovu je svakodnevnu obvezu učinila mnogo ugodnijom.



# Glavne značajke perilica posuđa

Automatsko otvaranje vrata  
radi sušenja posuđa.

Naša praktična tehnologija AirDry završava svaki ciklus perilice posuđa uz dašak svježeg zraka. U posljednjem dijelu faze sušenja vrata se lagano otvaraju bez vaše pomoći. Prirodni zrak cirkulira u unutrašnjosti uređaja i u potpunosti suši vaše tanjure i pribor. Vrata ostaju otvorena i sve je spremno da spremite posuđe kad god poželite. Nema više sušenja krpom, već samo i uvijek izvanredno suho posuđe.



**TimeBeam ili BeamOnFloor**  
Diskretna funkcija koja će vas svjetlosnim indikatorom obavijestiti o fazi ciklusa tako što će ju prikazati na vašem podu.



## AirDry tehnologija

U posljednjoj fazi ciklusa, kada je unutarnja temperatura perilice posuđa dovoljno niska da osigura zaštitu vašoj kuhinjskoj radnoj površini, brava DiamondLock automatski otvara vrata perilice posuđa za 10 cm. Zahvaljujući sustavu AirDry, dolazi do prirodne izmjene zraka, čime se ubrzava sušenje posuđa.



**Inverter motor (BLCD)**  
Vrsta motora koji nema fizički kontakt (četkice) između rotirajućeg i statičnog dijela. Najveća prednost inverter motora je 50% veća učinkovitost, manje zagrijavanje te smanjena buka.

**Sensorlogic**  
Senzor u perilici posuđa mjeri vrstu i količinu nečistoća u vodi i količinu posuđa za pranje u svakoj košari. S tim podatcima AUTO program sam određuje intenzitet i trajanje ciklusa pranja kako bi osigurao najbolje rezultate pranja posuđa, u najkraćem vremenu i sa smanjenom potrošnjom energije i vode.

## POKLON

### Njega za vaše posuđe

Kupnjom Electrolux ComfortLift® perilice posuđa i uz online prijavu kupnje, dobivate poklon košaru za čaše.

Kako do poklona?

1. U razdoblju trajanja promocije kupite Electrolux ComfortLift® perilicu posuđa.
2. Prijavite svoju kupnju online kuponom na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) (pod "Promocije"), prilažeći fotografiju dokaza o kupnji (račun) te fotografiju natpisne pločice kupljenog aparata.
3. Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno upisani, na vašu kućnu adresu stiće će poklon - košara za čaše.

Pravila i više detalja pronađite na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr).



RealLife I Comfort Lift®  
AirDry**ESL7845RA**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 39 dB
- TimeBeam® projekcija vremena na pod
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 7 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D

RealLife I Comfort Lift®  
AirDry**ESL7534RO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A, INVERTER BLDC motor, 44 dB
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 9 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, Time Manager, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D

RealLife I Comfort Lift®  
AirDry**ESL7740RO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- TimeBeam® projekcija vremena na pod
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 7 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 10,2 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

**ESL8820RA**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 39 dB
- TimeBeam® projekcija vremena na pod
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 7 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D

RealLife I Comfort Lift®  
AirDry**ESL7540RO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- TimeBeam® projekcija vremena na pod
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - Comfort Lift® dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 7 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

**ESL8523RO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 7 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL8550RA

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, Time Manager, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 10,2 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL8350RO

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompletata
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - velika dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 11 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL8356RO

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompletata
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, Time Manager, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- Potrošnja 10,2 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL8346RO

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 15 kompletata
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 46 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 3 košare - dolje, mala FlexiLift, gore ladica za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, Time Manager, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 10,2 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL7325RO

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompletata
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 10,2 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife I AirDry

### ESL7350RO

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompletata
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- treća dodatna gornja mlaznica, FlexiSpray satelitska donja mlaznica; 5 razina prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 5 temperatura 45 - 70 °C
- My Favorite, XtraDry
- FLEXIWASH - odvojeni režimi gore i dolje
- SENSORLOGIC - senzor zaprijanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 10,5 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D





RealLife

**ESL5360LA**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 42 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D

**ESL5343LO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife

**ESL5355LO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 44 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- Time Manager, XtraDry
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife

**ESL5350LO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A+++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 46 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife

**ESL5335LO**

Ugradbena perilica suđa 60cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 45 dB
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D



RealLife

**ESL5325LO**

Ugradbena perilica suđa 60 cm

- 13 kompleta
- energetska klasa A++ / sušenje A
- INVERTER motor
- 47 dB
- BeamOnFloor® projekcija na pod crvene ili zelene točke
- 2 prskalice, 3 razine prskanja
- 2 košare - velika, mala FlexiLift + košara za pribor
- 6 programa, 4 temperature 45 - 70 °C
- SENSORLOGIC - senzor zaprljanosti vode i količine posuđa
- Time Manager - određivanje duljine ciklusa
- indikator razine soli i sjajila
- potrošnja 9,9 L
- AQUA CONTROL sustav za vodu
- dimenzije u cm: 81,8 V x 59,6 Š x 55 D







Model	EOC5654TOX	EOA4555OX	EOA555TAX		EOB5454AOX	EOB5454TOX	EOC5851FOX	EOC5751FAV	EOC5751FOX
Karakteristika									
PNC	Pyrolytic 949499811	Catalytic 944184558	Catalytic 944184772		Easy to clean Enamel/Aqua Clean 949499024	Easy to clean Enamel/Aqua Clean 949499001	Pyrolytic 944184600	Pyrolytic 944184544	Pyrolytic 944184541
Volumen pećnice (L)	70	71	71		72	72	71	71	71
XXL Volumen pećnice	•	•	•		•	•	•	•	•
Energetska učinkovitost	A+	A	A+		A	A	A+	A+	A+
Ventilator	Ventilator + grijач	•	•		Ventilator + grijач	Ventilator + grijач	•	•	•
UltraFan/TermicAir	•	UltraFan+	•		•	•	•	•	•
Multifunkcijska							•	•	•
PlusSteam	•	•	•		•	•			
Parna									
25%									
50%									
100%									
SousVide									
Piroličko	•						•	•	•
Katalitičko		•	•						
Parno									
Program za lako čisteći emajl s vlagom					•	•			
Kontrole	Okretne na uvlačenje	Okretne na uvlačenje	Okretne na uvlačenje		Okretne na uvlačenje	Okretne na uvlačenje	Dodirne kontrole	Dodirne kontrole	Dodirne kontrole
Sonda za hranu	•	•	•				•	•	•
Teleskopske vodilice	•	•	•		•	•	•	•	•
Dodatci									
Infispace plitice	•	•	•		•	•	•	•	•
Površina plitica u cm <sup>2</sup>	1.424	1.424	1.424		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
stakla na vratima	3 stakla	3 stakla	3 stakla		2 stakla	2 stakla	4 stakla	4 stakla	4 stakla
Soft/Velvet Closing	•		•		•	•	•	•	•
Brzo zagrijavanje	•		•				•	•	•
Održavanje topline							65°C	65°C	4 stakla
Rehidracija									
Broj funkcija pećnice	20	9	9		11	9	19	11	13
VarioGuide									
Autoprogrami	Prijedlog temperature za sondu						90 programa (težinski i senzor hrane) s prijedlogom temperature i vremena	9 težinskih + 9 sonda / s prijedlogom temperature i vremena	9 težinskih + 9 sonda / s prijedlogom temperature i vremena
Memory programi							20	•	•
Recepti						baza 90 recepta sastojci i metoda			
Sustav hlađenja	2 kanala radijalni	2 kanala	2 kanala		1 kanal radijalni	1 kanal radijalni	2 kanala	2 kanala	2 kanala
Temperurni raspon	30°C - 300°C	50°C - 275°C	50°C - 275°C		50°C - 275°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Child lock	•						•	•	•
Function lock	•						•	•	•
Elektroničko	•						•	•	•
Piroličko	•						•	•	•
Mehaničko	•	•	•						
Timer / Alarm	Programabilni	Programabilni	Programabilni		•	•	Programabilni	Programabilni	Programabilni
Ventilator Stop kod otvaranja	•						•	•	•
Paljenje svjetla na vratima	•						•	•	•
Premaz protiv otiska prstiju	•	•	•		•	•	•	•	•
Broj razina pečenja	5	5	5		5	5	5	5	5
Istovremeno pečenje na više razina	3	3	3		3	3	3	3	3



Model	EOC5750AOX	EEC5750AOX	EOC5631AOX	EOC45651OX
Karakteristika				
PNC	Pyrolytic 949498040	Pyrolytic 949498042	Pyrolytic 949498406	Catalytic 944184442
Volumen pećnice (L)	72	72	72	71
XXL Volumen pećnice	•	•	•	•
Energetska učinkovitost	A+	A+	A+	A
Ventilator	Ventilator + grijач	•	•	Ventilator + grijач
UltraFan/TermicAir	•	•	•	•
Multifunkcijska	•	•	•	•
PlusSteam				
Parna				
25%				
50%				
100%				
SousVide				
Piroličko	•	•	•	•
Katalitičko				
Parno				
Program za lako čisteći emajl s vlagom				
Kontrole	Dodirne kontrole	Dodirne kontrole	Okretne na uvlačenje	Okretne na uvlačenje
Sonda za hrancu			•	•
Teleskopske vodilice	•	•	•	•
Dodatci				
Infispace plitice	•	•	•	•
Površina plitica u cm <sup>2</sup>	1.424	1.424	1.424	1.424
stakla na vratima	3 stakla	3 stakla	3 stakla	4 stakla
Soft/Velvet Closing	•	•		
Brzo zagrijavanje	•	•	•	
Održavanje topline				
Rehidracija				
Broj funkcija pećnice	13	13	9	18
VarioGuide				
Autoprogrami	9 automatskih programa	9 Auto programa s receptima + 3 težinskih, s prijedlogom temperature i vremena		Prijedlog temperature i vremena za sondu
Memory programi	•	•		
Recepti	9 recepata (3 recepta s težinom)			
Sustav hlađenja	2 kanala radijalni	2 kanala radijalni	2 kanala radijalni	2 kanala
Temperaturni raspon	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
Child lock	•	•	•	•
Function lock				
Električno	•	•	•	•
Piroličko	•	•	•	•
Mehaničko				
Timer / Alarm	Programabilni	Programabilni	Programabilni	Programabilni
Ventilator Stop kod otvaranja	•	•	•	•
Paljenje svjetla na vratima	•	•	•	•
Premaz protiv otiska prstiju	•	•	•	•
Broj razina pečenja	5	5	5	5
Istovremeno pečenje na više razina	3	3	3	3



Model	EIV8457	EIV854
Tip ploče	Indukcija	Indukcija
PNC	949596709	949596703
Veličina	80	80
Materijal ploče	Staklokeramika	Staklokeramika
Boja ploče	Crna	Crna
Tip okvira	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana
Materijal okvira		
Boja okvira		
Broj zona	5	4
Power Boost	•	•
Auto brzo zagrijavanje	•	•
Bridge	•	
FlexiBridge		•
PowerSlide/ProCook		
ProFry		
Detektor ključanja		
Indikator preostale topl.	•	•
CleverHeat/OptiHeat	•	•
Stop & Go	•	
Timer	•	•
H2H	•	•
PowerFlex management		
Detektor posude		
Auto isključivanje vrijeme	•	•
Child Lock	•	•
Zaključavanje kontrola	•	•
ECO Timer	•	•
Učvršćivanje	"Snap In" sustav	"Snap In" sustav
Integrirana ugradnja		
Slim Fit ugradnja	•	•



Model	EHD8740FOK	EIS824	EHD8740IOK	EIV835	EIS7548	EIV744	KIV64463	EHD6740FOK	EIS62443
Tip ploče	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija
PNC	949596055	949596860	949596126	949596714	94959615	949596712	949596766	949596427	949596859
Veličina	80	80	80	80	68	68	60	60	60
Materijal ploče	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika
Boja ploče	Crna	Crna	Crna	Crna	Tamno Crna	Crna	Crna	Crna	Crna
Tip okvira	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana		Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana
Materijal okvira									
Boja okvira									
Broj zona	4	4	4	5	4	4	4	4	4
Power Boost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto brzo zagrijavanje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bridge				•	•	•	•	•	•
FlexiBridge					•				
PowerSlide/ProCook					•				
ProFry					•				
Detektor ključanja	•								•
Indikator preostale topl.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleverHeat/OptiHeat	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stop & Go	•	•	•	•	Pause	Pause	Pause	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H2H	•			•	•				•
PowerFlex management							•		•
Detektor posude					•				
Auto isključivanje vrijeme	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Child Lock	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaključavanje kontrola	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ECO Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Učvršćivanje	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap In" sustav	INTEGRIRANA ugradnja ljepljenjem	"Snap In" sustav	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap In" sustav	"Snap In" sustav
Integrirana ugradnja			Integrirana						
Slim Fit ugradnja		•		•	•	•	•		•



Model	EIV644	EIT61443B	LIR60430	LIT60433X	EIT60443X	LIT60433B	LIR60433	LIT60430	LIV6343
Tip ploče	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija	Indukcija
PNC	949596713	949596804	949492342	949596850	949596866	949596849	949492344	949596828	949596736
Veličina	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Materijal ploče	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika	Staklokeramika
Boja ploče	Crna	Crna	Crna	Crna	Crna	Crna	Crna	Crna	Crna
Tip okvira	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Promise XL	Promise XL	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana	Nakošena jedna strana
Materijal okvira					Inox				
Boja okvira					Inox				
Broj zona	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Power Boost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto brzo zagrijavanje	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bridge	•								•
FlexiBridge									
PowerSlide/ProCook									
ProFry									
Detektor ključanja									
Indikator preostale topl.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CleverHeat/OptiHeat	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stop & Go	Pause	•	•	Pause	•	•	•	•	
Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H2H	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerFlex management	•			•	•	•	•		
Detektor posude									
Auto isključivanje vrijeme	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Child Lock	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zaključavanje kontrola	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ECO Timer	•				•				
Učvršćivanje	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap In" sustav	"Snap In" sustav	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap In" sustav	"Snap in" - jednostavna ugradnja	"Snap In" sustav	"Snap In" sustav	"Snap in" - jednostavna ugradnja
Integrirana ugradnja									
Slim Fit ugradnja	•	•	•	•		•	•	•	•





# Obnovite kuhinju, napunite smočnicu.

Uz kupnju određenih modela ugradbenih aparata preuzmite SPAR poklon karticu u vrijednosti 400 ili 800 kn (2\*400 kn). Uz Electrolux uređaje oslobodite svoju kreativnost, usudite se napraviti neočekivano i poslužite jela za pamćenje.

## Kako do poklona?

1. U razdoblju trajanja promocije kupite odabrane Electrolux ugradbene aparate - pećnicu, ploču i/ili perilicu posuđa\*
2. Prijavite svoju kupnju online na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) (pod "Promocije"), prilažeći fotografiju dokaza o kupnji (račun) te fotografiju natpisne pločice kupljenog aparata.
3. Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podatci ispravno upisani, na vašu kućnu adresu stići će SPAR poklon kartica u vrijednosti 400 ili 800 kuna (2\*400 kn)!

\*Promocija se odnosi na kupnju određenih modela pećnica, ploča i perilica posuđa:

## Spar poklon kartica u iznosu 800 kuna

**Pećnice:**  
EOC5750AOX, EOC5654AOX, EOC5751FOX, EOC5751FAV,  
EOC5851FOX, EOC6631AOX, EOC6851AOX, EOC6851DAX,  
EOB8857AOX, EOB8757ZOZ, EOB9956XAX.

**Ploče:**  
EIV8457, EIV854, EHD8740FOK, EHD8740IOK, EIV835, EIS824,  
EIS7548, EIS62443, EIV744, EHD6740FOK, KIV64463.

**Perilice posuđa:**  
ESL7845RA, ESL7740RO, ESL7540RO, ESL7534RO, ESL8820RA,  
ESL8523RO, ESL8550RA, ESL8350RO, ESL7325RO.

## Spar poklon kartica u iznosu 400 kuna

**Pećnice:**  
EOB5454TOX, EOB5454AOX, EOA5555TAX, EOA45555OX,  
EOC5631AOX, EEC5750AOX, EOC5654TOX, EOC5654TAX,  
EOC45651OX.

**Ploče:**  
EIT61443B, EIV644, LIT60433X, LIR60430, EIT60443X,  
LIT60430, LIT60433B, LIV6343, LIR60433.

**Perilice posuđa:**  
ESL8356RO, ESL8346RO, ESL7350RO, ESL5360LA, ESL5355LO,  
ESL5335LO, ESL5343LO, ESL5350LO, ESL5325LO.

Promocija traje od 4. veljače do 30. travnja 2019. ili do isteka zaliha. Kupnju je potrebno registrirati na [www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr) najkasnije 15 dana nakon završetka promocije, odnosno do 15. svibnja 2019. Ako niste primili poklon u roku od 30 radnih dana, molimo vas da nas kontaktirate na 01 6323 338. Poklon nije moguće zamijeniti za novac ili druge Electrolux proizvode.

Više o promociji saznajte na  
[www.electrolux.hr](http://www.electrolux.hr)



# Budite bezbrižni uz 5 godina garancije

U periodu od 01.02.2019. do 31.07.2019. uz obaveznu online prijavu ostvarite 5 godina garancije (2 redovne + 3 godine dodatne garancije) na Electrolux ugradbene aparate kupljene u tom periodu.

## Kako do garancije?

1. Ako kupite Electrolux aparat možete ostvariti 5 godina garancije (2 godine redovne + 3 godine dodatne garancije) na proizvod uz navedene uvjete.

2. Nakon kupnje, izvršite online registraciju proizvoda na <https://www.electrolux.hr/5-godina-garancije/>

3. Ako su svi navedeni uvjeti zadovoljeni i podaci ispravno ispunjeni, na vašu e-mail adresu stići će potvrda o 5 godina garancije (2 godine redovne + 3 godine dodatne garancije)





**Electrolux d. o. o., Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb**  
**Kontakt centar: 01 6323 338 (radno vrijeme: 08:00 - 24:00 h)**  
**E-adresa: [info.croatia@electrolux.com](mailto:info.croatia@electrolux.com)**

Electrolux zadržava pravo na tehničke promjene specifikacija. Za slučaj pogreške ne odgovaramo i unaprijed se ispričavamo.